

Wat is het?

Een tegeltuin is een smalle strook groen tegen een gevel die rechtstreeks aan het voetpad aansluit. Met zo'n tegeltuin breng je kleur in een straat en maak je ze groener en vrolijker. Vogels, vlinders en bijen voelen zich er thuis.

Waarom een tegeltuin aanleggen?

Tegeltuinen doen je goed

Bij thuiskomst verwelkomen tjlpende vogels en geurende bloemen je. Groen brengt rust en opgewektheid. Onderzoek toonde aan dat uitkijken op een groene omgeving goed is voor je humeur en gezondheid.

Ze verfraaien de omgeving

Tegeltuinen geven kleur aan de gemeente. Zeker in straten zonder bomen, zorgen ze voor een fleuriger beeld. Ze maken de seizoenen ook voelbaar. Krijg jij zelf ook geen blij gevoel als je de eerste krokussen en narcissen ziet verschijnen?

Ze brengen natuur in je straat

Met een tegeltuin zorg je voor meer natuur in de gemeente. Vogels en insecten vinden er lekkers. Ze bouwen er een nest- of vinden er een slaapplaats. De tuintjes zijn ook erg belangrijk als rustpunt voor dieren die op tocht zijn naar voedsel en/ of soortgenoten. Zeker kleine beestjes hebben die echt nodig. De grote verscheidenheid aan planten zorgt ook voor een verhoging in de biodiversiteit wat altijd voordelig is.

Ze beschermen je gevel

Gevelplanten beschermen je huis tegen weer, wind en regen. Ze helpen je huis te isoleren. Klimplanten zorgen voor verkoeling in de zomer en bladhoudende klimplanten zorgen in de winter dat de muur niet te sterk afkoelt.

Ze verbeteren het klimaat

Wist je dat het in de zomer warmer is in het centrum dan op het platteland? Dat komt doordat stenen en asfalt veel zonlicht absorberen en weinig verdampen. Planten doen het omgekeerde: zij koelen af. Ook je tegeltuin helpt daaraan mee. Verder zorgt een ontharding voor een betere doorlaatbaarheid waardoor hemelwater niet verloren gaat in de riolering en produceren planten ook zuurstof en filteren ze fijn stof. Zo verbeteren ze de luchtkwaliteit en verhogen ze de grondwaterstanden.

Ze maken je buurt gezelliger

Tegeltuintjes brengen mensen aan het babbelen. Als je ze samen met je burens aanlegt, zorg je voor meer gezelligheid.



Hoe leg je een tegeltuin aan?

Stap 1: melden

Laat gemeente Berlare weten dat je een tegeltuin wenst, dit kan via het aanvraagformulier op de website of schriftelijk. Zorg voor een duidelijke schets en een lijst van te gebruiken plantensoorten. Na goedkeuring worden de voorbereidende werken gratis voor je uitgevoerd door de technische dienst van de gemeente of een aannemer.

Jij staat enkel in voor de aankoop van de plant(en), plantgrond en de klimhulp.
Je kan kiezen voor klimplanten, lage beplanting of de combinatie.

Stap 2: Een plantvak laten graven

Als inwoner van Berlare heb je geluk: de technische dienst van de gemeente graaft het plantvak voor jou! De aanleg gebeurt dan ook volgens alle geldende afspraken uit het reglement tegeltuintjes. Wanneer dat kan, hangt af van hoe druk het momenteel is bij de betrokken dienst. Maar dit kan in principe vrij snel gebeuren.

Stap 3: voorbereiding

Leg eventueel eerst een laag karton in de put. Zo voorkom je dat zaden diep in de grond ontkiemen tot ongewenste planten. Vul daarna de plantzone met teelaarde en eventueel wat compost.

Klimhulp (indien gewenst)

Boor gaatjes en bevestig je klimhulp met pluggen en vijzen aan de muur. De klimhulp krijgt heel wat gewicht te dragen, zorg er dus voor dat deze goed vast zit. Laat minstens 5cm ruimte tussen de klimhulp en de muur. Breng het laag genoeg aan, zodat je straks de klimplant kan aanbinden.

Stap 4: planten

Stop de planten een half uur in een emmer water. Maak het potje en de wortelkruit los. Plant de klimplant centraal in het tuintje. Vul de overblijvende ruimte met bodembedekkers. Bind de planten aan de klimhulp. Geef ze goed water. Doet dat de eerste dagen regelmatig.

Stap 5: genieten






Geniet van je tuintje, want daar is het uiteindelijk om te doen!













Plantenlijst Berlare: opsplitsing klimplanten en lage beplanting






Legende






Lichteis	Z: zonnig H: halfschaduw S: schaduw
Bloei	vb. III-XII: maart- december
Groen	Z: enkel groen in de zomer W= groen in winter en zomer
Groeikracht	traag: 0,5m/jaar matig 0,5- 1 m/jaar snel: 1-2 m/jaar zeer snel: +2m/jaar
Geur, klimhulp	J: ja N: nee






wetenschappelijke naam	Nederlandse naam	bloemkleur	bloei	groen	geur	groeikracht	groeihogte (m)	klimhulp	lichteis	Foto
Actinidia deliciosa	kiwi	wit- geel	V-VI	Z	J	traag	4-8	J	z-h	
Actinidia kolomikta	kolomiktakiwi	wit	V-VI	Z	J	traag	2-6	J	z-h	
Akebia quinata	klimaugurk	wit- bruinviolet	IV-V	W	J	matig	5-8	J	z-h	
Artisochia macrophylla	Duitse pijp	geelgroen- purper	(V)- VII	Z	N	snel	6-10	J	z-h	
Bryonia dioica	heggerank	wit	VI- IX	Z	N	zeer snel	3-4	J	z-h	






wetenschappelijke naam	Nederlandse naam	bloemkleur	bloei	groen	geur	groeikracht	groeihogte (m)	klimhulp	lichteis	Foto
Campsis radicans	Amerikaanse trompetbloem	oranje- geel	VII-IX	Z	N	matig	6-10	Aanbevolen	z-h	
Campsis x tagliabuana	trompetklimmer	oranje- rood	VII-IX	Z	N	matig	5-7	Aanbevolen	z-h	
Clematis alpina	alpenbosrank	blauwviolet	IV-VI	Z	N	traag	1-3	J	z-h	
Clematis flammula	geurende bosrank	wit	VIII-X	Z	J	traag	2-3	J	z-h	
Clematis macropetala	grootbloemige alpenbosrank	blauwviolet-geel	V-VI	Z	N	matig	2-4	J	z-h	






wetenschappelijke naam	Nederlandse naam	bloemkleur	bloei	groen	geur	groeikracht	groeihogte (m)	klimhulp	lichteis	Foto
Clematis montana 'Alba'	bergbosrank 'alba'	wit	V-VI	Z	J	matig	5-10	J	z-h	
Clematis montana 'Rubens'	bergbosrank 'Rubens'	roze- geel	V-(VI)	Z	N	matig	5-8	J	z-h	
Clematis montana 'Elisabeth'	bergbosrank 'Elisabeth'	roze	V-VI	Z	J	matig	3-8	J	z-h	
Clematis tangutica	Goudbosrank	diepgeel	VI-(X)	Z	N	matig	4-5	J	z-h	
Clematis vitalba	bosrank	roomwit	VI-(IX)	Z	N	snel	12-15	J	z-h	

wetenschappelijke naam	Nederlandse naam	bloemkleur	bloei	groen	geur	groeikracht	groeihogte (m)	klimhulp	lichteis	Foto
Clematis viticella	Italiaanse bosrank	roze- rood- purper	VI-IX	Z	N	snel	2-4	J	z-h	
Euonymus fortunei (var. Radicans)	Japane kardinaalsmuts	groengeel	VIII-IX	W	N	traag	1-5	Aanbevolen	h	
Fallopia aubertii	Bruidssluier	wit	VI-(XI)	Z	J	zeer snel	8-12	J	z-h-s	
Hedera colchica	Kaukasische klimop	wit	IX-X	W	N	matig	2-3	N	z-h	
Hedera helix	Klimop	groengeel	VIII-(XII)	W	J	snel	20-30	N	z-h-s	





wetenschappelijke naam	Nederlandse naam	bloemkleur	bloei	groen	geur	groeikracht	groeihogte (m)	klimhulp	lichteis	Foto
Hedera hibernica	Ierse klimop	groengeel	IX-X	W	N	snel	15-20	N	h-s	
Humulus lupulus	wilde hop	groen	VII-IX	Z	N	zeer snel	6-8	J	z-h-s	
Hydrangea anomala ssp. Petiolaris	klimhortensia	groengeel-wit	VI-VII	Z	N	snel	6-20	Aanbevolen	z-h-s	
Jasminum nudiflorum	winter jasmijn	geel	WII-III	Z	N	matig	2-3	J	z-h-s	
Lonicera caprifolium	tuinkamperfoelie	geelwit- rood	V-(VII)	Z	J	traag	3-7	J	h	






wetenschappelijke naam	Nederlandse naam	bloemkleur	bloei	groen	geur	groeikracht	groeihogte (m)	klimhulp	lichteis	Foto
Lonicera henryi	groenblijvende kamperfoelie	oranje- rood	VI-VIII	W	N	snel	3-6	J	h	
Lonicera japonica 'Halliana'	Japane kamperfoelie	wit- roze-geel	VI-VIII	W	J	matig	3-8	J	h	
Lonicera periclymenum	wilde kamperfoelie	wit- roze-geel	V-(X)	Z	J	matig	3-6	J	h	
Parthenocissus quinquefolia	vijfdelige wingerd	geelbruin	VI-VIII	Z	J	snel	8-15	N	z-h-s	
Partenocissus tricuspidata	driedelige wingerd	geelbruin	VI-VIII	Z	J	snel	8-20	N	z-h-s	






wetenschappelijke naam	Nederlandse naam	bloemkleur	bloei	groen	geur	groeikracht	groeihogte (m)	klimhulp	lichteis	Foto
Parthenocissus henryana	Chines wingerd	geen bloemen	VI-VIII	Z	N	matig	2-5	N	z-h	
Passiflora caerulea	Passiebloem	groen-violet- wit	VI-(XI)	Z	J	matig	6	J	z	
Periploca graeca	melkwingerd	bruin-groengeel	VI-IX	W	J	snel	3-12	J	z	
Rosa Ghislaine de Feligonde	doornloze klimroos	oranje- geel	VI-X	Z	J	matig	2-4	J	z-h-s	
Rosa Zephirine Drouhin	doornloze klimroos	roze	VI-X	Z	J	matig	4-5	J	z-h-s	






wetenschappelijke naam	Nederlandse naam	bloemkleur	bloei	groen	geur	groeikracht	groeihogte (m)	klimhulp	lichteis	Foto
Schisandra chinensis	schisandra	fel roze	IV-VI	Z	J	traag	4-9	J	z-h	
Vitis coignetiae	rode wijnstok/ sierdruif	geelbruin	V-VI	Z	J	zeer snel	6-10	J	z	
Vitis vinifera	echte wijnstok	geelbruin	V-VI	Z	N	snel	10-15	J	z	
Wisteria floribunda	Japanse blauwe regen	blauwviolet	IV-(VIII)	Z	J	matig	6-10	J	z	
Wisteria sinensis	blauwe regen	licht paars	IV-(VIII)	Z	J	snel	6-15	J	z	






Lage beplanting





wetenschappelijke naam	Nederlandse naam	bloemkleur	bloei	groen	geur	groeikracht	groeihogte (cm)	lichteis	Foto
Achillea millefolium	duizendblad	wit	VI-X	Z	N	matig	40-50 cm	z-h	
Ajuga reptans	kruipend zenegroen	paars	V-VI	W	N	matig	5-10 cm	z-h	
Alchemilla	vrouwenmantel	groen	VI-VII	Z	N	snel	30-40 cm	z-h	
Allium Schoenoprasum	bieslook	roze	VI-VII	Z	J	traag	20-30 cm	z	

wetenschappelijke naam	Nederlandse naam	bloemkleur	bloei	groen	geur	groeikracht	groeihogte (cm)	lichteis	Foto
<i>Arenaria montana</i>	zandkruid	wit	IV-VI	W	N	matig	15-20 cm	z-h	
<i>Aster dumosus</i>	herfstasters	Roze- paars	VIII-XI	Z	N	snel	60-70 cm	z	
<i>Bergenia cordifolia</i>	Schoenlappers-plant	roze	III-V	W	J	matig	30-40 cm	s	
<i>Campanula carpatica</i>	karpatenklokjes	blauw	VII-VIII	W	N	matig	25 cm	z-h	
<i>Campanula portenschlagiana</i>	Dalmatiëklokje	blauw- paars	VI-IX	W	N	matig	15 cm	z-h	

wetenschappelijke naam	Nederlandse naam	bloemkleur	bloei	groen	geur	groeikracht	groeihogte (cm)	lichteis	Foto
Campanula poscharskyana	Servisch klokje	blauw	VI-VIII	W	N	matig	15-25 cm	z-h	
Dianthus deltooides	steenanjers	roze	VI-IX	Z	N	traag	15-20 cm	z	
Euphorbia amygdaloides	amandelwolfsmelk	geel- groen	III-V	W	N	traag	30 cm	s	
Galanthus elwesii	sneeuwlokje	wit	XII-III	Z	N	traag	10-30 cm	s-h	
Galium odoratum	lievevrouwebedstro	wit	V-VI	W	N	matig	25 cm	h-s	

wetenschappelijke naam	Nederlandse naam	bloemkleur	bloei	groen	geur	groeikracht	groeihogte (cm)	lichteis	Foto
Glechoma hederacea 'Variegata'	hondsdrif	paars	V-VIII	W	N	matig	5-10 cm	h-s	
Helianthemum nummularium	geel zonneroosje	geel	VI-VIII	W	N	traag	15-20 cm	z	
Helleborus	wilde kerstroos	wit	I-IV	W	J	traag	15-50 cm	s-h	
Lavandula angustifolia	lavendel	paars	VI-IX	W	J	matig	20-35 cm	z	
Origanum vulgare	wilde marjolein	roze	VI-VIII	Z	J	matig	40-60 cm	z	

wetenschappelijke naam	Nederlandse naam	bloemkleur	bloei	groen	geur	groeikracht	groeihogte (cm)	lichteis	Foto
Origanum vulgare	oregano	roze	VI-VIII	Z	N	matig	30-50 cm	z	
Pulmonaria longifolia	longkruid	blauw	III-V	W	N	matig	20-30 cm	h-s	
Rosmarinus officinalis	rozemarijn	licht paars	III-IV	Z	N	traag	50-60 cm	z-h	
Salvia officinalis	salie	paars	VI-VIII	Z	N	traag	60-80 cm	z-h	
Satureja Hortensis	bonenkruid	wit	VII-VIII	Een-jarig	N	matig	30 cm	z	

wetenschappelijke naam	Nederlandse naam	bloemkleur	bloei	groen	geur	groeikracht	groeihogte (cm)	lichteis	Foto
Sedum telephium	hemelsleutel	wit -roze	VII-IX	VII-IX	N	matig	40-50 cm	z	
Thymus serpyllum	wilde tijm	paars	V-VII	W	J	snel	2-10 cm	z- h	
Vinca	maagdenpalm	blauw	IV-V	W	N	snel	20-40 cm	s-h	
Viola odorata	maarts viooltje	paars	IV-VI	W	J	snel	10-15 cm	h-s	

Plantencombinaties (klimplant met lage beplanting of enkel lage beplanting)

Brede gevel, pas na 12 uur zon (= halfschaduw tot schaduw)

- Klimplant: klimhortensia (*Hydrangea petiolaris*) → Deze plant heeft geen klimhulp nodig. Omdat er voldoende ruimte is, kun je hem zijn gang laten gaan. Knip alleen bij langs de ramen. De klimhortensia geeft bloemschermen die ook in de winter nog een mooi accent geven aan je gevel.
- Lage beplanting: vrouwenmantel (*Alchemilla*), kruipend zenegroen (*Ajuga*) en sneeuwkllokjes (*Galanthus*).

Gewone tot smalle gevel, pas na 12 uur zon (= halfschaduw tot schaduw)

- Klimplant: blauwe regen. Deze plant windt zich naar boven langs een gespannen kabel. Laat hem niet langs de regenpijp klimmen.
- Lage beplanting: nieskruid of wilde kerstroos (*Helleborus*), longkruid (*Pulmonaria*), maagdenpalm (*Vinca*).

Gevel die de hele dag volle zon heeft (= zonnig)

- Klimplanten: een niet te krachtige witte klimroos en een roomwitte herfst-bloeiende bosrank (*Clematis*) die je allebei aan een hekwerk van verzinkte draad bindt.
- Lage beplanting: karpatenklokjes (*Campanula*), herfstasters (bijvoorbeeld van de groep *Aster dumosus*), steenanjers (*Dianthus deltoides*).

Brede gevel – tot 19 uur zon (= zonnig), eetbare tuin

- Klimplant: druif 'Vroege Van der Laan' → Deze druif bind je op aan een klimhulp van gespannen kabels.
- Lage beplanting: salie, marjolein, tijm.

Smalle gevel – tot 14 uur zon (= halfschaduw)

- Klimplanten: wilde kamperfoelie (*Lonicera periclymenum*) of Japanse kardinaalsmuts (*Euonymus fortunei* (var. *Radicans*)). Bind ze aan een hekwerkje van houten latjes om voorbijgangers niet te hinderen.
- Lage beplanting: lievevrouwbedstro (*Galium odoratum*) en maarts viooltje (*Viola odorata*).

